

Jinko Solar Import and Export Co. ("**Jinko**") z reguły udziela Gwarancji określonych w niniejszym dokumencie pierwotnemu nabywcy oraz jego następcom i cesjonariuszom ("**Klient**") w odniesieniu do wszystkich modułów fotowoltaicznych określonych w niniejszym dokumencie, sprzedawanych przez Jinko na mocy umów kupna podpisanych 11 czerwca 2020 lub później ("**Moduły**"), z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie ("**Ograniczona Gwarancja**"). Jinko i Klient mogą być w dalszej części dokumentu określani jako "**Strona**", a łącznie jako "**Strony**".

1. DATA ROZPOCZĘCIA GWARANCJI. Jinko udziela gwarancji określonych w niniejszym dokumencie, których okres obowiązywania rozpoczyna bieg we wcześniejszym z następujących terminów: dostawa Modułów do ich pierwotnego nabywcy lub data przypadająca sto osiemdziesiąt (180) dni od daty produkcji Modułu, zgodnie z numerem seryjnym [cyfra nr 7-12 (RRMMDD), licząc od lewej strony numeru seryjnego] dla danego Modułu ("**Data Rozpoczęcia Gwarancji**").

2. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT. W okresie rozpoczynającym się w Dacie Rozpoczęcia Gwarancji i kończącym się w dniu przypadającym sto osiemdziesiąt (180) miesięcy od tej daty dla Modułów monokrystalicznych typu N i Modułów monokrystalicznych bifacialnych typu N, trzysta (300) miesięcy od tej daty dla Modułów monokrystalicznych czarnych (All Black) typu N, oraz sto czterdzieści cztery (144) miesiące od tej daty dla wszystkich innych typów modułów, Jinko gwarantuje, że Moduł oraz jego złącza i przewody prądu stałego, jeśli występują, będą wolne od istotnych wad projektu, materiału i wykonania, które mają wpływ na działanie modułu ("**Ograniczona gwarancja na produkt**"). Wady materiałowe nie obejmują normalnego zużycia.

### 3. A. OGRANICZONA GWARANCJA MOCY NA MODUŁY MONOFACJALNE.

Jinko gwarantuje, że Szybkość Degradacji nie przekroczy poniższych wartości określonych dla odpowiedniego okresu

następującego po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji ("**Ograniczona Gwarancja Mocy na Moduły Monofacjalne**").

#### A. MODUŁY MONOFACJALNE: dla modułów polikrystalicznych:

(1) **SERIA SINGLE GLASS**, dotyczy wyłącznie następujących typów modułów polikrystalicznych:

JKMxxxPP-72, JKMxxxPP-72-J, JKMSxxxPP-72, JKMSxxxPP-72-J, JKMxxxPP-72H, JKMxxxPP-72B, JKMSxxxPP-72B, JKMxxxPP-72HB, JKMSxxxPP-72-MX, JKMSxxxPP-72B-MX, JKMxxxPP-60, JKMxxxPP-60-J, JKMSxxxPP-60, JKMSxxxPP-60-J, JKMxxxPP-60H, JKMxxxPP-60H-J, JKMxxxPP-60B, JKMSxxxPP-60B, JKMxxxPP-60HB, JKMSxxxPP-60-MX, JKMSxxxPP-60B-MX, JKMxxxPP-72-V, JKMxxxPP-72-V-J, JKMSxxxPP-72-V, JKMSxxxPP-72-V-J, JKMxxxPP-72H-V, JKMxxxPP-72HB-V, JKMSxxxPP-72-MX-V, JKMSxxxPP-72B-MX-V, JKMxxxPP-60-V, JKMxxxPP-60-V-J, JKMSxxxPP-60-V, JKMSxxxPP-60-V-J, JKMxxxPP-60H-V, JKMxxxPP-60HB-V, JKMSxxxPP-60-MX-V, JKMSxxxPP-60B-MX-V

(i) 2,5% w pierwszym roku; (ii) 0,7% w każdym kolejnym roku do daty przypadającej dwadzieścia pięć (25) lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Rzeczywista Moc Wyjściowa nie może być niższa niż 80,7% Nominalnej Mocy Wyjściowej;

(2) **SERIA DUAL GLASS**, dotyczy wyłącznie następujących typów modułów polikrystalicznych:

JKMxxxPP-72-DV, JKMSxxxPP-72-DV, JKMxxxPP-72-DV-J, JKMSxxxPP-72-DV-J, JKMxxxPP-72H-DV, JKMxxxPP-60-DV, JKMSxxxPP-60-DV, JKMxxxPP-60-DV-J, JKMSxxxPP-60-DV-J, JKMxxxPP-60H-DV

(i) 2,5% w pierwszym roku; (ii) 0,5% w każdym kolejnym roku do daty przypadającej trzydzieści (30) lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie

Rzeczywista Moc Wyjściowa nie będzie niższa niż 83,0% Nominalnej Mocy Wyjściowej.

## **B. MODUŁY MONOFACJALNE: dla modułów monokrystalicznych:**

**(1) SERIA P-TYPE**, dotyczy wyłącznie następujących typów modułów monokrystalicznych:

(a) JKMxxxM-72, JKMxxxM-72-J, JKMxxxM-72L, JKMSxxxM-72, JKMSxxxM-72-J, JKMxxxM-72H, JKMxxxM-72HL, JKMxxxM-72B, JKMSxxxM-72B, JKMxxxM-72HB, JKMxxxM-72BL, JKMxxxM-72HBL, JKMSxxxM-72-MX, JKMSxxxM-72L-MX, JKMSxxxM-72B-MX, JKMSxxxM-72BL-MX, JKMxxxM-60, JKMxxxM-60-J, JKMxxxM-60L, JKMSxxxM-60, JKMSxxxM-60-J, JKMxxxM-60H, JKMxxxM-60HL, JKMxxxM-60B, JKMxxxM-60BL, JKMSxxxM-60B, JKMxxxM-60HB, JKMxxxM-60BL, JKMxxxM-60HBL, JKMSxxxM-60-MX, JKMSxxxM-60L-MX, JKMSxxxM-60B-MX, JKMSxxxM-60BL-MX, JKMxxxM-72-V, JKMxxxM-72-V-J, JKMSxxxM-72-V, JKMSxxxM-72-V-J, JKMxxxM-72L-V, JKMxxxM-72H-V, JKMxxxM-72HL-V, JKMxxxM-72HB-V, JKMxxxM-72BL-V, JKMxxxM-72HBL-V, JKMSxxxM-72-MX-V, JKMSxxxM-72B-MX-V, JKMxxxM-60-V, JKMxxxM-60-V-J, JKMSxxxM-60-V, JKMSxxxM-60-V-J, JKMxxxM-60L-V, JKMxxxM-60H-V, JKMxxxM-60HL-V, JKMxxxM-60HB-V, JKMxxxM-60BL-V, JKMxxxM-60HBL-V, JKMSxxxM-60-MX-V, JKMSxxxM-60B-MX-V, JKMxxxM-66H, JKMxxxM-66HB, JKMxxxM-66H-V, JKMxxxM-66HB-V, JKMxxxM-78H, JKMxxxM-78H-V, JKMxxxM-78H-MBB-V, JKMxxxM-78H-MBB, JKMxxxM-66H-MBB-V, JKMxxxM-66H-MBB-B, JKMxxxM-72H-MBB-V, JKMxxxM-72H-MBB, JKMxxxM-60H-MBB-V, JKMxxxM-60H-MBB, JKMxxxM-60H-MBB-B-V, JKMxxxM-60H-MBB-B, JKMxxxM-72HLM-V, JKMxxxM-60HLM-V, JKMxxxM-72HLM, JKMxxxM-60HLM

JKMSxxxM-60H-MX3, JKMSxxxM-60HB-MX3, JKMSxxxM-72H-MX3, JKMSxxxM-66H-MX3, JKMSxxxM-66HB-MX3, JKMSxxxM-60H-TI, JKMSxxxM-60HB-TI, JKMSxxxM-72H-TI, JKMSxxxM-66H-TI, JKMSxxxM-66HB-TI, JKMSxxxM-78H-TI

(i) 2,5% w pierwszym roku; (ii) 0,6% w każdym kolejnym roku do daty przypadającej dwadzieścia pięć (25) lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Rzeczywista Moc Wyjściowa nie może być niższa niż 83,1% Nominalnej Mocy Wyjściowej.

(b) JKM\*\*\*M-6RL3, JKMxxxM-6RL3-V, JKMxxxM-6RL3-B, JKMxxxM-6RL3-B-V, JKMxxxM-7RL3, JKMxxxM-7RL3-V, JKSM3-DACA-xxx, JKM\*\*\*M-7RL3-V-J, JKM\*\*\*M-7RL3-J, JKMxxxM-6TL4, JKMxxxM-6TL4-V, JKMxxxM-6TL4-B, JKMxxxM-6TL4-B-V, JKMxxxM-7TL4, JKMxxxM-7TL4-V, JKMxxxM-7TL4-B, JKMxxxM-7TL4-B-V, JKMxxxM-60HL4, JKMxxxM-60HL4-V, JKMxxxM-60HL4-B, JKMxxxM-60HL4-B-V, JKMxxxM-72HL4, JKMxxxM-72HL4-V, JKMxxxM-72HL4-B, JKMxxxM-72HL4-B-V, JKMxxxM-6RL4, JKMxxxM-6RL4-V, JKMxxxM-6RL4-B, JKMxxxM-6RL4-B-V, JKMxxxM-7RL4, JKMxxxM-7RL4-V, JKMxxxM-7RL4-B, JKMxxxM-7RL4-B-V, JKMxxxM-66HL4, JKMxxxM-66HL4-V, JKMxxxM-66HL4-B, JKMxxxM-66HL4-B-V, JKMxxxM-78HL4, JKMxxxM-78HL4-V, JKMxxxM-78HL4-B, JKMxxxM-78HL4-B-V, JKM\*\*\*M-6TL3, JKM\*\*\*M-6TL3-V, JKM\*\*\*M-6TL3-B, JKM\*\*\*M-6TL3-B-V

(i) 2,0% w pierwszym roku; (ii) 0,55% w każdym kolejnym roku do daty przypadającej dwadzieścia pięć (25) lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Rzeczywista Moc Wyjściowa nie będzie niższa niż 84,8% Nominalnej Mocy Wyjściowej;

**(2) SERIA N-TYPE**, dotyczy wyłącznie następujących typów modułów monokrystalicznych:

JKM\*\*\*N-72H, JKM\*\*\*N-72H -V, JKM\*\*\*N-60H,  
JKM\*\*\*N-60H-V, JKM\*\*\*N-72H-MBB, JKM\*\*\*N- 72H-  
MBB-V, JKM\*\*\*N-60H-MBB, JKM\*\*\*N-60H- MBB-V,  
JKM\*\*\*N-6RL3, JKM\*\*\*N-6RL3-V, JKM\*\*\*N-7RL3,  
JKM\*\*\*N-7RL3-V, JKMxxxN- 6TL4, JKMxxxN-6TL4-V,  
JKMxxxN-7TL4, JKMxxxN- 7TL4-V, JKMxxxN-  
60HL4, JKMxxxN-60HL4-V, JKMxxxN-72HL4, JKMxxxN-  
72HL4-V, JKMxxxN- 6RL4, JKMxxxN-6RL4-V, JKMxxxN-  
7RL4, JKMxxxN- 7RL4-V, JKMxxxN-66HL4, JKMxxxN-  
66HL4-V, JKMxxxN-78HL4, JKMxxxN-78HL4-V JKMxxxN-  
78H-MBB-V, JKMxxxN-78H-MBB, JKMxxxN-66H-MBB-  
V, JKMxxxN-66H-MBB, JKM\*\*\*N-6TL3, JKM\*\*\*N-6TL3-  
V

(i) 1% w pierwszym roku; (ii) 0,4% w każdym kolejnym roku do daty przypadającej trzydzieści (30) lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Rzeczywista Moc Wyjściowa nie będzie niższa niż 87,4% Nominalnej Mocy Wyjściowej;

**(3) SERIA N-TYPE ALL BLACK**, dotyczy wyłącznie następujących typów modułów monokrystalicznych:

JKMxxxN-6RL3-B, JKMxxxN-6RL3-B-V, JKMxxxN- 7RL3-B, JKMxxxN-7RL3-B-V, JKMxxxN-60H-MBB- B, JKMxxxN-60H-MBB-B-V, JKMxxxN-72H-MBB- B, JKMxxxN-72H-MBB-B-V,  
JKMxxxN-60HB, JKMxxxN-60HB-V, JKMxxxN- 72HB, JKMxxxN-72HB-V, JKMxxxN-6TL4- B, JKMxxxN-6TL4-B-V, JKMxxxN-7TL4-B, JKMxxxN- 7TL4-B-V, JKMxxxN-60HL4-B, JKMxxxN-60HL4-B- V, JKMxxxN-72HL4-B, JKMxxxN-72HL4-B-V, JKMxxxN-6RL4-B, JKMxxxN-6RL4-B-V, JKMxxxN- 7RL4-B, JKMxxxN-7RL4-B-V, JKMxxxN-66HL4- B, JKMxxxN-66HL4-B-V, JKMxxxN-78HL4- B, JKMxxxN-78HL4-B-V  
JKMxxxN-66H-MBB-B-V, JKMxxxN-66H-MBB- B, JKM\*\*\*N-6TL3-B, JKM\*\*\*N-6TL3-B-V

(i) 1% w pierwszym roku; (ii) 0,4% w każdym kolejnym roku do daty przypadającej trzydzieści (30) lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Rzeczywista Moc Wyjściowa nie będzie niższa niż 87,4% Nominalnej Mocy Wyjściowej;

**(4) SERIA DUAL GLASS**, dotyczy wyłącznie następujących typów modułów monokrystalicznych:

(a) JKMxxxM-72-DV, JKMSxxxM-72-DV, JKMxxxM- 72-DV-J, JKMSxxxM-72-DV-J, JKMxxxM-72H-DV, JKMxxxM-60-DV, JKMSxxxM-60-DV, JKMxxxM-60- DV-J, JKMSxxxM-60-DV-J, JKMxxxM-60H-DV, JKMxxxM-66-DV, JKMxxxM-66H-DV, JKMxxxM- 78-DV, JKMxxxM-78H-DV, JKMxxxM-72HLM-DV, JKMxxxM-60HLM-DV

(i) 2,5% w pierwszym roku; (ii) 0,5% w każdym kolejnym roku do daty przypadającej trzydzieści (30) lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Rzeczywista Moc Wyjściowa nie będzie niższa niż 83% Nominalnej Mocy Wyjściowej;

(b) JKMxxxM-6RL3-DV, JKMxxxM-7RL3-DV, JKMxxxM-72HL4-DV, JKMxxxM-60HL4-DV, JKMxxxM-78HL4-DV, JKMxxxM-66HL4-DV, JKMxxxM-7TL4-DV, JKMxxxM-6TL4-DV, JKMxxxM-7RL4-DV, JKMxxxM-6RL4-DV

(i) 2,0% w pierwszym roku; (ii) 0,45% w każdym kolejnym roku do daty przypadającej trzydzieści (30) lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Rzeczywista Moc Wyjściowa nie będzie niższa niż 84,95% Nominalnej Mocy Wyjściowej;

**3.B. OGRANICZONA GWARANCJA NA MOC DLA MODUŁÓW BIFACJALNYCH.**

Jinko gwarantuje, że Szybkość Degradacji nie przekroczy poniższych wartości określonych dla odpowiedniego okresu następującego po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji

## ("Ograniczona Gwarancja Mocy na Moduły Bifacjalne"):

### B. MODUŁY BIFACJALNE: dla modułów monokrystalicznych:

#### A. Moduły bifacjalne typu P:

(4) SERIA MODUŁÓW BIFACJALNYCH DUAL GLASS, dotyczy wyłącznie następujących typów bifacjalnych modułów monokrystalicznych:

(a) JKMxxxM-60-BDVP, JKMxxxM-60H-BDVP, JKMxxxM-72-BDVP, JKMxxxM-72H-BDVP, JKMxxxM-60HL-BDVP, JKMxxxM-72HL-BDVP, JKMxxxM-66H-BDVP, JKMxxxM-78H-BDVP, JKMxxxM-72HLM-BDVP, JKMxxxM-60HLM-BDVP, JKMxxxM-72H-MBB-BDVP, JKMxxxM-78H-MBB-BDVP

(i) 2,5% w pierwszym roku; (ii) 0,5% w każdym kolejnym roku do daty przypadającej trzydzieści (30) lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Rzeczywista Moc Wyjściowa nie będzie niższa niż 83% Nominalnej Mocy Wyjściowej;

(b) JKMxxxM-7RL3-BDVP, JKM\*\*\*M-7RL3-BDVP-J, JKMxxxM-6TL4-BDVP, JKMxxxM-7TL4-BDVP, JKMxxxM-60HL4-BDVP, JKMxxxM-72HL4-BDVP, JKMxxxM-6RL4-BDVP, JKMxxxM-7RL4-BDVP, JKMxxxM-66HL4-BDVP, JKMxxxM-78HL4-BDVP, JKMxxxM-78HL3-BDVP, JKMxxxM-78HL3-MBB-BDVP, JKMxxxM-66HL3-BDVP, JKMxxxM-66HL3-MBB-BDVP

(i) 2,0% w pierwszym roku; (ii) 0,45% w każdym kolejnym roku do daty przypadającej trzydzieści (30) lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Rzeczywista Moc Wyjściowa nie będzie niższa niż 84,95% Nominalnej Mocy Wyjściowej;

#### (2) SERIA MODUŁÓW BIFACJALNYCH Z PRZEźROCYSTĄ FOLIĄ PODKŁADOWĄ,

dotyczy wyłącznie następujących typów bifacjalnych modułów monokrystalicznych:

(a) JKMxxxM-60H-TV, JKMxxxM-72H-TV, JKMxxxM-60HL-TV, JKMxxxM-72HL-TV, JKMxxxM-66H-TV, JKMxxxM-78H-TV, JKMxxxM-72H-MBB-TV, JKMxxxM-78H-MBB-TV, JKMxxxM-72HLM-TV, JKMxxxM-60HLM-TV

(i) 2,5% w pierwszym roku; (ii) 0,55% w każdym kolejnym roku do daty przypadającej trzydzieści (30) lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Rzeczywista Moc Wyjściowa nie może być niższa niż 81,55% Nominalnej Mocy Wyjściowej.

(b) JKMxxxM-7RL3-TV, JKSM3-DCCA-xxx, JKM\*\*\*M-7RL3-TV-J, JKMxxxM-6TL4-TV, JKMxxxM-7TL4-TV, JKMxxxM-60HL4-TV, JKMxxxM-72HL4-TV, JKMxxxM-6RL4-TV, JKMxxxM-7RL4-TV, JKMxxxM-66HL4-TV, JKMxxxM-78HL4-TV, JKMxxxM-78HL3-TV, JKMxxxM-78HL3-MBB-TV, JKMxxxM-66HL3-TV, JKMxxxM-66HL3-MBB-TV, JKMxxxM-6RL3-TV

(i) 2,0% w pierwszym roku; (ii) 0,45% w każdym kolejnym roku do daty przypadającej trzydzieści (30) lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Rzeczywista Moc Wyjściowa nie będzie niższa niż 84,95% Nominalnej Mocy Wyjściowej;

#### B. Moduły bifacjalne typu N, dotyczy wyłącznie następujących typów bifacjalnych modułów monokrystalicznych:

JKMxxxN-7RL3-TV, JKMxxxN-7RL3-BDV, JKMxxxN-72H-MBB-TV, JKMxxxN-72H-MBB-BDV, JKMxxxN-6RL3-TV, JKMxxxN-6RL3-BDV, JKMxxxN-60H-MBB-BDV, JKMxxxN-60H-MBB-TV, JKMxxxN-6TL4-TV, JKMxxxN-7TL4-TV, JKMxxxN-60HL4-TV, JKMxxxN-72HL4-TV, JKMxxxN-6RL4-TV, JKMxxxN-7RL4-TV, JKMxxxN-66HL4-TV, JKMxxxN-78HL4-TV

## OGRANICZONA GWARANCJA

JKMxxxN-6TL4-BDV, JKMxxxN-7TL4-BDV, JKMxxxN-60HL4-BDV, JKMxxxN-72HL4-BDV, JKMxxxN-6RL4-BDV, JKMxxxN-7RL4-BDV, JKMxxxN-66HL4-BDV, JKMxxxN-78HL4-BDV, JKMxxxN-78HL3-BDV, JKMxxxN-78HL3-MBB-BDV, JKMxxxN-66HL3-BDV, JKMxxxN-66HL3-MBB-BDV, JKMxxxN-78HL3-TV, JKMxxxN-78HL3-MBB-TV, JKMxxxN-66HL3-TV, JKMxxxN-66HL3-MBB-TV

(i) 1% w pierwszym roku; (ii) 0,4% w każdym kolejnym roku do daty przypadającej trzydzieści (30) lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Rzeczywista Moc Wyjściowa nie będzie niższa niż 87,4% Nominalnej Mocy Wyjściowej;

Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Gwarancji, Szybkość Degradacji dla Modułu Bifacjalnego stosuje się wyłącznie do mocy wyjściowej po stronie czołowej takiego Modułu Bifacjalnego w Standardowych Warunkach Testowych (STC), jak określono poniżej.

4. DEFINICJE DOTYCZĄCE MOCY. "Nominalna Moc Wyjściowa (PO0)" oznacza specyfikację umieszczoną na oryginalnej tabliczce znamionowej Modułu, wyrażoną w watach, certyfikowaną przez Jinko i wskazaną na Module, z wyłączeniem wszelkiego dodatniego odchylenia. "Rzeczywista Moc Wyjściowa (POt)" oznacza moc wyjściową Modułu, wyrażoną w watach mocy szczytowej generowanej przez Moduł lub, w przypadku Modułu Bifacjalnego - generowanej po stronie czołowej Modułu Bifacjalnego, w danym punkcie czasowym po upływie roku od Daty Rozpoczęcia Gwarancji (t) w swoim "Punkcie Mocy Maksymalnej" w Standardowych Warunkach Testowych ("STC"), z uwzględnieniem korekty dowolnego błędu pomiaru. Standardowe Warunki Testowe (STC) są następujące, mierzone zgodnie z normą IEC 61215: (a) spektrum światła AM 1,5; (b) napromieniowanie 1000W na m<sup>2</sup>; oraz (c) temperatura ogniwa 25 stopni Celsjusza przy napromieniowaniu pod kątem prostym. „**Szybkość Degradacji (DR)**” oznacza każdą dodatnią wartość obliczoną zgodnie z następującym wzorem, wyrażoną w procentach:

$$DR = 1.00 - [(PO_t) / (PO_0)]$$

5. ROSZCZENIA. Ciężar stwierdzenia naruszenia postanowień Gwarancji na mocy niniejszego dokumentu spoczywa na Kliencie. Jeżeli Klient uważa, że doszło do naruszenia Ograniczonej Gwarancji na Produkt lub Ograniczonej Gwarancji Mocy (łącznie "Gwarancje"), wówczas Klient jest zobowiązany powiadomić Jinko niezwłocznie i nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od momentu uzyskania informacji na ten temat, podając następujące informacje związane z roszczeniem: (a) strona wnosząca roszczenie; (b) szczegółowy opis; (c) dowody, w tym zdjęcia i dane; (d) odpowiednie numery seryjne; (e) Data Rozpoczęcia Gwarancji; (f) rodzaj Modułu; (g) adres fizyczny; (h) wszelkie dodatkowe dowody, o które zasadnie wystąpi Jinko; oraz (i) na żądanie Jinko, rzeczywisty Moduł lub Moduły, które rzekomo powodują naruszenie. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszego dokumentu, Jinko ma prawo, według własnego uznania i po pisemnym powiadomieniu Klienta, zażądać aby wszelkie naruszenia Gwarancji wskazane przez Klienta zostały zbadane przez TÜV Rheinland, TÜV SÜD lub inne niezależne laboratorium badawcze wybrane przez Jinko i zatwierdzone przez Klienta, przy czym takie zatwierdzenie nie może być bezzasadnie wstrzymywane lub opóźniane ("**Niezależne Laboratorium Badawcze**"). Tolerancja pomiaru mocy Urządzeń badawczych wykorzystywanych przez Niezależne Laboratorium Badawcze podczas wykonywania badań wymaganych w niniejszym punkcie 5 zostanie wskazana obu Stronom na piśmie przed wykonaniem takich badań i znajdzie odzwierciedlenie we wszelkich ostatecznych wynikach badań dostarczonych przez Niezależne Laboratorium Badawcze. Ustalenie przez Niezależne Laboratorium Badawcze czy nastąpiło naruszenie jest ostateczne i rozstrzygające w odniesieniu do kwestii objętych takim ustaleniem. Jinko odpowiada za wszelkie koszty jakie ponosi w związku z

wysyłką przez Klienta Modułu zgodnie z punktem 5(i) niniejszego dokumentu oraz za usługi świadczone przez Niezależne Laboratorium Badawcze zgodnie z punktem 5, w tym koszty wysyłki, usług badawczych, przechowywania, ubezpieczenia i wszelkich przypadkowych zniszczeń Modułów, jednakże pod warunkiem, że Klient niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia przejmie odpowiedzialność Jinko z tytułu wszelkich określonych wyżej kosztów na zasadzie dolar za dolara w przypadku, kiedy Niezależne Laboratorium Badawcze nie jest w stanie potwierdzić naruszenia Gwarancji lub, jeśli nie korzystano z usług Niezależnego Laboratorium Badawczego, jeśli lub Klient nie jest w inny sposób w stanie stwierdzić naruszenia Gwarancji.

6. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. Według własnego uznania, Jinko naprawi, wymieni lub dostarczy dodatkowe moduły kompensujące stratę mocy dla każdego Modułu, który powoduje naruszenie gwarancji. Dodatkowe, naprawione lub wymienione Moduły zostaną dostarczone do tego samego miejsca przeznaczenia i na tej samej podstawie dostawy INCOTERMS 2010, na której pierwotny Moduł powodujący naruszenie Gwarancji został dostarczony w oparciu o umowę kupna, do której ma zastosowanie niniejsza Ograniczona Gwarancja. Wymienione Moduły otrzymane przez Jinko zgodnie z punktem 5 stanowią wyłączną własność Jinko. Jinko ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie koszty transportu poniesione w związku z wykonaniem dodatkowych obowiązków dostawy, naprawy lub wymiany zgodnie z niniejszym punktem 6. Moduły dodatkowe lub zamienne powinny mieć ten sam typ i postać fizyczną, co Moduł pierwotny, powinny być elektrycznie kompatybilne z Modułem pierwotnym, oraz posiadać moc wyjściową nie mniejszą niż moc gwarantowana dla Modułu pierwotnego w momencie dostawy lub wymiany, w oparciu o gwarantowaną szybkość degradacji określoną w punkcie 3 niniejszego dokumentu. Niezależnie od powyższego, jeżeli Jinko przestanie dostarczać Moduły spełniające powyższe kryteria, wówczas dodatkowe lub zastępcze moduły przewidziane w niniejszym Punkcie 6, które w największym stopniu spełniają powyższe kryteria, będą modułami dostarczonymi następnie przez Jinko.

Wykonanie przez Jinko jakiegokolwiek naprawy, wymiany lub dodatkowej dostawy zgodnie z niniejszym punktem 6 nie wydłuży okresu obowiązywania jakiegokolwiek Gwarancji.

7. WYŁĄCZENIA. Niniejsza Ograniczona Gwarancja podlega wyłączeniom określonym w niniejszym punkcie 7. Gwarancje nie mają zastosowania do żadnego Modułu, który: (a) został zmieniony, naprawiony lub zmodyfikowany bez uprzedniej pisemnej zgody Jinko lub w inny sposób niezgodny z pisemnymi instrukcjami Jinko; (b) został usunięty i ponownie zainstalowany w dowolnym miejscu innym niż fizyczne miejsce, w którym został pierwotnie zainstalowany po zakupie przez Klienta lub otrzymaniu od Jinko jako moduł zastępczy; (c) podlegał niewłaściwemu użyciu, nadużyciu, zaniedbaniu lub wypadkowi, z wyjątkiem przypadków, które mogą być spowodowane przez Jinko w trakcie przechowywania, transportu, obsługi, instalacji, stosowania, użytkowania lub serwisowania; (d) podlegał działaniu siły wyższej, przepięć elektrycznych, wyładowań atmosferycznych, powodzi, pożaru, wandalizmu, manipulacji, przypadkowego pęknięcia lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Jinko, powodujących istotne uszkodzenia modułu; (e) został zainstalowany na ruchomych platformach (innych niż jedno- lub dwuosiowe urządzenia śledzące) lub w środowisku morskim; f) miał bezpośredni kontakt z czynnikami korozyjnymi lub słoną wodą; doznał uszkodzenia spowodowanego przez szkodniki; lub nieprawidłowo działające elementy systemu fotowoltaicznego; lub g) był używany w sposób niezgodny z wersją instrukcji instalacji Jinko dostępną na stronie internetowej [www.jinkosolar.com](http://www.jinkosolar.com) w dniu wyprodukowania Modułu. <http://www.jinkosolar.com/> Gwarancje nie mają zastosowania do żadnego Modułu, dla którego etykiety wskazujące typ lub numer seryjny zostały zmienione, usunięte lub są nieczytelne. Gwarancje nie dotyczą Modułów, za które Jinko nie otrzymał pełnej i ostatecznej zapłaty.

8. ZAWIADOMIENIA Wszelkie zawiadomienia wymagane lub dozwolone na mocy niniejszej Ograniczonej Gwarancji wymagają formy pisemnej, aby można było uznać, że zostały prawidłowo przekazane przez nadawcę i otrzymane przez adresata. Zawiadomienia przesyłane pocztą lub faksem należy kierować do

biura Jinko znajdującego się najbliżej miejsca pierwotnej instalacji, jak określono na stronie internetowej [www.jinkosolar.com/contact.html](http://www.jinkosolar.com/contact.html). Zawiadomienia

przesyłane pocztą elektroniczną należy wysłać na adres [cs@jinkosolar.com](mailto:cs@jinkosolar.com). Klient jest zobowiązany do niezwłocznego podania danych kontaktowych na żądanie. Dla uniknięcia wątpliwości, sama wiadomość elektroniczna nie stanowi ważnego zawiadomienia zgodnie z niniejszym punktem 8.

**9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, JINKO NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE ZAPEWNIĄ WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z MODUŁÓW LUB ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NICH, ORAZ WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE WYKONANIA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ DOROZUMIANE GWARANCJE NIESTANDARDOWE LUB GWARANCJE UŻYTKOWANIA, WYNIKAJĄCE Z MODUŁÓW LUB ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NICH. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W PRZYPADKU NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI KLIENTOWI W ZWIĄZKU Z JAKIKOLWIEK NARUSZENIEM GWARANCJI. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA JINKO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZGODNIE Z NINIEJSZĄ GWARANCJĄ ZA JAKĄKOLWIEK ANALIZĘ WYDAJNOŚCI, KONTROLĘ, DIAGNOZĘ, DEMONTAŻ, OPŁATY CELNE, CŁA PRZYWOZOWE, CŁA WYWOZOWE, PODATKI, KOSZTY PONOWNEJ INSTALACJI, ODSZKODOWANIE ZA SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, DOMNIEMANE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, OPŁAT ODSETKOWYCH (Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), UTRATY ZDOLNOŚCI WYSTAWIANIA GWARANCJI, KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH LUB ROSZCZEŃ KLIENTÓW O ODSZKODOWANIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ POWSTAJE W WYNIKU NARUSZENIA UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA, Z MOCY PRAWA LUB W JAKIKOLWIEK INNY / 8 SPOŚÓB.**

## OGRANICZONA GWARANCJA

ver. 061120-LINEAR

**Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, JINKO NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB OBRAŻENIA OSÓB LUB MIENIA, ANI ZA INNE STRATY LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY ZWIĄZANEJ Z NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ.**

10. CESJA. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszego dokumentu, niniejsza Ograniczona Gwarancja jest udzielana wyłącznie na rzecz Klienta i nie dotyczy żadnych innych beneficjentów będących stroną trzecią; jednakże, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Jinko i otrzymania przez Jinko pełnej i ostatecznej płatności za Moduły, cała Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona w całości, ale nie w części, na jakąkolwiek inną osobę lub podmiot. Każdy uprawniony cesjonariusz niniejszej Ograniczonej Gwarancji zawrze takie umowy, jakich Jinko może w uzasadniony sposób zażądać w celu potwierdzenia możliwości zastosowania któregośkolwiek z warunków niniejszej Ograniczonej Gwarancji jako warunku cesji.

11. PRAWO I SĄDY WŁAŚCIWE. Wszelkie spory związane lub wynikające z niniejszej Ograniczonej Gwarancji, w tym bez ograniczeń wszelkie pytania dotyczące jej istnienia, ważności, naruszenia lub rozwiązania, będą przekazywane i ostatecznie rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi klauzulami prawnymi i procedurami rozstrzygania sporów w ramach umowy kupna pomiędzy pierwotnym nabywcą a Jinko. Jako warunek wszelkich zobowiązań Jinko wynikających z niniejszej Umowy, Jinko może zażądać od każdego Klienta dochodzącego roszczeń na mocy niniejszej Ograniczonej Gwarancji zawarcia wszelkich dodatkowych umów, jakie mogą być wymagane w celu zapewnienia wykonania warunków niniejszego punktu 11.

12. KLAUZULA INTEGRACYJNA. Niniejsza Ograniczona Gwarancja stanowi całość porozumienia między Stronami w zakresie przedmiotu niniejszej Gwarancji i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne dyskusje, porozumienia, ustalenia i umowy, ustne lub pisemne, między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej gwarancji.

13. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej Ograniczonej Gwarancji zostanie uznane za niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, Strony zgadzają się renegotjować takie postanowienie w dobrej wierze. W przypadku, gdy stronom nie uda się osiągnąć wzajemnie uzgodnionego i wykonalnego zastąpienia wspomnianego postanowienia, wówczas (a) postanowienie takie zostanie wyłączone z niniejszej Ograniczonej Gwarancji, (b) pozostała część niniejszej Ograniczonej Gwarancji będzie interpretowana tak, jakby takie postanowienie zostało wyłączone oraz (c) pozostała część niniejszej Ograniczonej Gwarancji będzie podlegać wykonaniu zgodnie z jej warunkami.

14. POSTANOWIENIA RÓŻNE. Warunki niniejszej Ograniczonej Gwarancji są uwarunkowane włączeniem ich do umowy pomiędzy Jinko a Klientem i podlegają zmianom po włączeniu ich do umowy. Jinko zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej Ograniczonej Gwarancji w dowolnym czasie, za powiadomieniem lub bez.

**[KONIEC OGRANICZONEJ GWARANCJI]**